



CLÍNICA ARIZONA REPRODUCTIVE MEDICINE SPECIALISTS

Phone (602) 343-2767 • Fax (602) 343-2766

- 1701 East Thomas Road, Building #1, Suite #101, Phoenix, AZ 85016
- 2730 South Val Vista Drive, Building #5, Suite #128, Gilbert, AZ 85295

FORMULARIO DEL PACIENTE MASCULINO

Este formulario se debe completar para cada muestra. Las muestras serán rechazadas si no están acompañadas por el formulario completo. Acuérdese de responder la pregunta final sobre enfermedades o medicación.

Nombre completo (masculino): _____ **Fecha de nacimiento:** _____ **S.S. #** _____

Nombre de la pareja: _____ **Fecha de nacimiento de la pareja:** _____

Fecha de la última eyaculación: _____ **Médico:** Dr. Moffitt Dr. Nelson _____
Médico externo

Se realizó la muestra en esta clínica? SI / NO Si no, dónde? _____

Enfermedad o medicamentos en los últimos 3 meses:

Muestra reciente **Tiempo realizado:** _____ **Fecha:** _____

Se perdieron algunas de las muestras durante la recolección? NO / PRIMERA PARTE / ÚLTIMA PARTE / OTRA

No escriba debajo de esta línea

ID verified by _____ Lab received time: _____
 Technician: _____ Preparation Time: _____ Appearance _____
 Use: SA SA+KSM Cryo IVF/ICSI MESA/TESE IUI FSP
 Viscosity: 1 2 3 4 Debris: 1 2 3 4 Agglutination: 0 1 2 3 4

	<u>RAW SEMEN</u>			<u>PREPARED SEMEN</u>		
	Progressive Motility: 1 2 3 4			Progressive Motility: 1 2 3 4		
	1 st count	2 nd Count	Average			
Volume (mL)						
Motile grid count 10 25 100						
Immotile						
Concentration (million/mL) (motile&immotile)						
% Motile						
Total Concentration (million)	<small>Concentration*volume</small>					
Total Motile Sperm (million)	<small>Concentration*motility*volume</small>					
Round Cells (million/mL)						
Normal Morphology (%)						

Comments:

Rec'd by _____ Time _____



Pautas para la recolección de semen

1. Debe recolectar el semen después **de 2 a 5 días de abstinencia sexual** utilizando un recipiente que le proporciona ARMS. Alentamos a las esposas a ayudar a sus maridos. Si tiene dificultad en la recolección, comuníquese con el Laboratorio Andrology (602 343-2764).
2. Si esta muestra es para una inseminación, lávese las manos y el pene con jabón y enjuáguese completamente para quitar cualquier resto de jabón. El jabón es tóxico para el espermatozoide. La limpieza también es importante si estamos analizando el semen para detectar bacterias.
3. Recolecte la muestra mediante la masturbación. No usar preservativos, ya que la mayoría de estos son tóxicos para los espermatozoides. Es importante obtener una muestra estéril si se usa un preservativo. Los lubricantes pueden utilizarse en poca cantidad, pero tienen que ser no tóxicos (consultar en el laboratorio).
4. Etiquete el recipiente con su nombre y los últimos cuatro números de su número de seguro social.
5. Retire la tapa del recipiente antes de la masturbación y mantenga la el interior del recipiente estéril. No toque el interior del recipiente con las manos o el pene.
6. Recolecte tanto de muestra como sea posible sin dejar que el semen chorree de la punta del pene. La mayoría de los espermatozoides están normalmente en la primera expulsión.
7. Coloque la tapa en el recipiente. Además, se debe completar una hoja de información que contenga el tiempo de recolección, los días de abstinencia sexual y el nombre de la pareja. **Asegúrese de informarnos acerca de cualquier problema en la recolección, medicamento o enfermedad dentro de los últimos 3 meses (en el formulario).**
8. Coloque la muestra en la ventanilla de la muestra ubicada en el baño. (Si se recolecta en casa, mantenga la muestra a temperatura ambiente, alejada del sol y llévela al laboratorio dentro de los 45 minutos).

Carlos Guerrero, Ph.D. (602) 343-2764
Director, Laboratorio Andrology